

نحوه کنترل به این طریق می باشد : در صورتی که اعدادی وارد شده به فرم صحیح باشند ، عدد های نشان داده شده در هر ردیف **جدول کنترل** مطابق شکل زیر باهم یکسان خواهند بود

جدول کنترل

در لیست انتظار	0	0	
در درمان متادون	49	49	
در درمان متادون مستمر	180	180	
در کل موارد تحت درمان - الکل	31	31	31
در کل موارد تحت درمان - محرک	10	10	10
کل موارد درمان - درمان نگهدارنده متادون	180		180
کل موارد درمان - نگهدارنده بوبریورفین	49		49
مجموع کل تحت درمان	229	229	292

در صورتی که اعداد ردیف ها با هم مساوی نبودند ، با توجه به راهنمای کنار ردیف و همچنین رنگ ردیف می توانید به محل خطا در آمار دسترسی پیدا کنید

جدول راهنما

کنترل کنید که مجموع جنس یا مجموع روش مصرف مساوی باشد	در لیست انتظار نگهدارنده با متادون	0	
کنترل کنید که مجموع جنس یا مجموع روش مصرف مساوی باشد	در درمان نگهدارنده با بوبریورفین مستمر	49	4
کنترل کنید که مجموع جنس یا مجموع روش مصرف مساوی باشد	در درمان نگهدارنده با متادون مستمر	180	18
کنترل کنید که مجموع جنس یا مجموع سن و آنهم با مجموع نوع درمان مساوی باشند	در کل موارد تحت درمان - الکل	31	3
کنترل کنید که مجموع جنس یا مجموع سن و آنهم با مجموع نوع درمان مساوی باشند	در کل موارد تحت درمان - محرک	10	1
کنترل کنید که مجموع جنس یا مجموع ماده مصرفی مساوی باشند	کل موارد درمان - درمان نگهدارنده متادون	180	
کنترل کنید که مجموع جنس یا مجموع ماده مصرفی مساوی باشند	کل موارد درمان - نگهدارنده بوبریورفین	49	
مجموع کل تحت درمان عبارت است از : جمع موارد بازگیری با متادون، بازگیری با بوبریورفین، بازگیری با کلونیدین ، درمان نگهدارنده با نالتروکسان و درمان با نتور اوپیوم و جمع نگهدارنده با الکل و محرک و بوبریورفین و متادون	مجموع کل تحت درمان	229	22
کنترل کنید که مجموع جنس یا مجموع سن و آنهم با مجموع نوع درمان مساوی باشند	موارد جدید درمان الکل	31	3
کنترل کنید که مجموع جنس یا مجموع سن و آنهم با مجموع نوع درمان مساوی باشند	موارد جدید درمان محرک	10	1
کنترل کنید که مجموع جنس یا مجموع ماده مصرفی مساوی باشند	موارد جدید درمان متادون	21	
کنترل کنید که مجموع جنس یا مجموع ماده مصرفی مساوی باشند	موارد جدید درمان بوبریورفین	8	
مجموع کل مواد جدید عبارت است از : مجموع بازگیری با کلونیدین ، بازگیری متادون ، بازگیری با بوبریورفین ، بازگیری با نالتروکسان ، درمان با نتور اوپیوم ، درمان نگهدارنده با بوبریورفین ، نگهدارنده با متادون، محرک و الکل	کل موارد جدید	30	3

به شکل زیر توجه فرمایید : این نمونه ای از آمار ارسالی از یکی از مراکز شهرستان میاندوآب می باشد همانطوریکه مشاهده می شود در ردیف آخر عدد ۷۱ در مربع سبز با اعداد ۳۰ خانه خاکستری و ۳۰ خانه قرمز مغایر می باشد .

موارد جدید درمان الکل	31	31	31
موارد جدید درمان محرک	10	10	10
موارد جدید درمان متادون	21		21
موارد جدید درمان بوپرنورفین	9		9
کل موارد جدید	30	30	71

با استفاده از راهنمای کناری جدول مشخص گردید که همکار محترم در جدول جمع نهایی به جای جمع کل موارد فقط مجموع درمان با متادون را وارد جدول نموده اند .