

## ۹۰ مورد تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی سال ۱۳۹۲

| ردیف | نام عمل جراحی   | کد<br>CPT | کد<br>ICD-9 | تعرفه اعمال<br>جراحی گلوبال<br>سال ۹۲<br>درجه یک | تعرفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲ درجه سه | تعرفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲ درجه دو | تعرفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲ درجه سه |
|------|---|-----------|-------------|--|--|--|--|
| ۱    | اکسیژن بستر ناخن ناقص یا کامل (ناخن فرو رفته در گوشت) با یا بدون بازسازی بستر ناخن (ساده یا مشکل) | ۲/۵       | ۲/۴         | ۸۴۵،۷۰۰  | ۷۶۳،۵۰۰  | ۸۰۴،۶۰۰  | ۷۲۱،۹۰۰  |
| ۲    | اکسیژن سینوس پایلونیدال (با یا بدون ترمیم)  | ۸         | ۱۱/۱        | ۳،۸۱۱،۲۰۰  | ۳،۲۹۷،۱۰۰  | ۳،۵۵۴،۱۰۰  | ۳،۰۳۷،۴۰۰  |
| ۳    | ماستکتومی رادیکال یا مدیفیه (با یا بدون برداشتن غدد لنفاوی)                                       | ۱۹        | ۱۶          | ۸،۷۴۳،۳۰۰  | ۷،۵۹۱،۷۰۰  | ۸،۱۶۷،۵۰۰  | ۷،۰۱۰،۰۰۰  |
| ۴    | بیوپسی و برداشتن توده های پستان یا ماستکتومی ناقص   | ۵         | ۶/۸         | ۲،۴۲۶،۴۰۰  | ۲،۱۱۸،۰۰۰  | ۲،۲۷۲،۲۰۰  | ۱،۹۶۲،۱۰۰  |
| ۵    | جا اندازی شکستگی بینی به روش بسته   | ۵         | ۷/۷         | ۲،۰۸۶،۱۰۰  | ۱،۸۳۹،۴۰۰  | ۱،۹۶۲،۸۰۰  | ۱،۷۱۴،۷۰۰  |
| ۶    | جاندازی شکستگی بینی به طور باز با فیکساسیون استخوانی داخل و یا خارج بدون شکستگی سپتوم             | ۹         | ۱۰          | ۳،۰۲۲،۵۰۰  | ۲،۶۹۳،۴۰۰  | ۲،۸۵۸،۰۰۰  | ۲،۵۲۷،۲۰۰  |

| ردیف | نام عمل جراحی   | تعداد | واحد تیم پزشکی | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۲ درجه یک | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۲ درجه دو | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۲ درجه سه | تعرفه اعمال جراحی گلوبال سال ۹۲ درجه چهار |
|------|---|-------|----------------|---|---|---|---|
| ۷    | درمان شکستگی بازبینی پیچیده با فیکساسیون همراه با جاناندازی شکستگی بینی | ۱۸    | ۱۴/۸           | ۵,۰۲۰,۷۰۰                               | ۴,۸۲۵,۳۰۰                               | ۴,۶۲۹,۹۰۰                               | ۴,۴۳۲,۶۰۰                                 |
| ۸    | جاناندازی در رفتگی شانه با بیهوشی                                       | ۳/۹   | ۷              | ۱,۸۵۰,۴۰۰                               | ۱,۷۰۶,۵۰۰                               | ۱,۵۶۲,۵۰۰                               | ۱,۴۱۷,۱۰۰                                 |
| ۹    | جاناندازی شکستگی بسته سوپرا کندیلر و ترانس کندیلر                       | ۵/۳   | ۷              | ۲,۱۱۸,۱۰۰                               | ۱,۹۷۴,۲۰۰                               | ۱,۸۳۰,۲۰۰                               | ۱,۶۸۴,۸۰۰                                 |
| ۱۰   | شکستگی دوبل ساعد، جاناندازی باز با ثابت کردن استخوان                    | ۱۳    | ۱۲/۱           | ۶,۴۴۱,۴۰۰                               | ۶,۰۰۹,۶۰۰                               | ۵,۵۷۷,۷۰۰                               | ۵,۱۴۱,۴۰۰                                 |
| ۱۱   | شکستگی ساعد، دیستال رادیوس، جاناندازی با دستکاری بسته ساده یا مشکل      | ۵     | ۴/۳            | ۱,۷۷۲,۱۰۰                               | ۱,۶۶۹,۲۰۰                               | ۱,۵۶۶,۴۰۰                               | ۱,۴۶۲,۵۰۰                                 |
| ۱۲   | آمپوتاسیون انگشت شست یا بند انگشت (منفرد) دست یا پا (با یا بدون فلاپ)   | ۷     | ۸/۹            | ۲,۸۶۸,۰۰۰                               | ۲,۶۸۲,۹۰۰                               | ۲,۴۹۷,۸۰۰                               | ۲,۳۱۰,۸۰۰                                 |

| ردیف | نام عمل جراحی   | واحد<br>تایم | تعارف عمل<br>جراحی گلوبال<br>سال<br>درجه یک | تعارف عمل<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>درجه دو | تعارف عمل<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>درجه سه | تعارف عمل<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>درجه چهار |
|------|---|--------------|---|---|---|---|
| ۱۳   | شکستگی تنه فمور (شامل سوپرا کوندیل) جا<br>اندازی بسته                     | ۷/۵          | ۶,۶۹۴,۱۰۰                                   | ۵,۹۱۲,۷۰۰                                   | ۵,۱۳۱,۲۰۰                                   | ۴,۳۴۱,۷۰۰                                     |
| ۱۴   | شکستگی تنه فمور بسته یا باز، جا اندازی باز<br>(با یا بدون تثبیت استخوان)  | ۲۰           | ۱۰,۰۲۹,۷۰۰                                  | ۹,۲۱۷,۴۰۰                                   | ۸,۴۰۵,۱۰۰                                   | ۷,۵۸۴,۵۰۰                                     |
| ۱۵   | جا اندازی شکستگی بسته تنه تیبیا و فیبولا                                  | ۵/۵          | ۳,۰۷۸,۶۰۰                                   | ۲,۸۳۱,۹۰۰                                   | ۲,۵۸۵,۱۰۰                                   | ۲,۳۳۵,۸۰۰                                     |
| ۱۶   | جا اندازی شکستگی باز تنه تیبیا و فیبولا                                   | ۹/۵          | ۴,۹۴۲,۳۰۰                                   | ۴,۵۶۱,۹۰۰                                   | ۴,۱۸۱,۴۰۰                                   | ۳,۷۹۷,۱۰۰                                     |
| ۱۷   | ترمیم تیغه بینی با یا بدون کاشت غضروف<br>(سپتوپلاستی)                     | ۱۰           | ۳,۸۰۷,۳۰۰                                   | ۳,۶۰۱,۷۰۰                                   | ۳,۳۹۶,۰۰۰                                   | ۳,۱۸۸,۳۰۰                                     |
| ۱۸   | انسیزیون سینوس رادیکال یک طرفه کالدول -<br>لوک (با یا بدون برداشتن پولیپ) | ۱۳/۵         | ۴,۳۶۵,۱۰۰                                   | ۴,۱۶۹,۷۰۰                                   | ۳,۹۷۴,۴۰۰                                   | ۳,۷۷۷,۰۰۰                                     |
| ۱۹   | برونکوسکوپي تشخیصی  | ۴/۷          | ۳,۰۹۳,۳۰۰                                   | ۲,۸۱۵,۷۰۰                                   | ۲,۵۳۸,۱۰۰                                   | ۲,۲۵۷,۶۰۰                                     |
| ۲۰   | اسپلنکتومی یا ترمیم پارگی آن  | ۱۶           | ۸,۸۷۴,۸۰۰                                   | ۸,۲۲۷,۱۰۰                                   | ۷,۵۷۹,۳۰۰                                   | ۶,۹۲۴,۹۰۰                                     |
| ۲۱   | تانسیلکتومی و آدنوئیدکتومی در هر سنی                                      | ۵/۵          | ۲,۷۲۴,۴۰۰                                   | ۲,۵۵۹,۸۰۰                                   | ۲,۳۹۵,۳۰۰                                   | ۲,۲۲۹,۱۰۰                                     |

| ردیف | نام عمل جراحی  | واحد<br>تیم پزشکی | تعارفہ اعمال<br>جراحی گلوبال<br>سال ۹۲<br>درجہ یک | تعارفہ اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲ درجہ دو | تعارفہ اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲ درجہ سه | تعارفہ اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال ۹۲<br>درجہ چهار |
|------|--|-------------------|---|---|---|---|
| ۲۲   | آدنویڈکتومی اولیه یا ثانویه در هر سنی  | ۲/۹               | ۲,۱۲۱,۱۰۰   | ۱,۹۶۶,۹۰۰   | ۱,۸۱۲,۶۰۰   | ۱,۶۵۶,۸۰۰   |
| ۲۳   | رزکسیون رادیکال لوزه و پیلارها   | ۱۵/۲              | ۴,۵۸۷,۶۰۰   | ۴,۴۰۲,۵۰۰   | ۴,۲۱۷,۴۰۰   | ۴,۰۳۰,۴۰۰   |
| ۲۴   | آنترولیز یا انسداد روده یا دنودنوستومی یا ژژنوستومی یا اترتومی یا ولولوس               | ۱۵                | ۸,۵۶۶,۴۰۰   | ۸,۰۱۱,۲۰۰   | ۷,۴۵۵,۹۰۰   | ۶,۸۹۵,۰۰۰   |
| ۲۵   | آپاندکتومی یا پریتونیت یا هردو (با یا بدون درناژ آبسه)                                 | ۱۱                | ۵,۷۳۷,۸۰۰   | ۵,۴۰۸,۸۰۰   | ۵,۰۷۹,۸۰۰   | ۴,۷۴۷,۴۰۰   |
| ۲۶   | هموروئید هر نوع و هر روش، ساده یا پیچیده (با یا بدون فیستولکتومی با یا بدون فیشرکتومی) | ۸/۵۱              | ۳,۹۲۵,۶۰۰   | ۳,۶۵۸,۳۰۰   | ۳,۳۹۱,۰۰۰   | ۳,۱۲۰,۹۰۰   |
| ۲۷   | کوله سیستکتومی (با یا بدون کلانژیوگرافی) یا اکسپلوریزاسیون مجاری صفراوی                | ۱۵                | ۸,۵۸۱,۳۰۰   | ۷,۹۷۴,۷۰۰   | ۷,۳۶۸,۰۰۰   | ۶,۷۵۵,۱۰۰   |

| ردیف | نام عمل جراحی   | واحد<br>تجویزی | تعارفہ اعمال<br>جراحی گلوبال<br>سال ۹۲<br>درجہ یک | تعارفہ اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲<br>درجہ دو | تعارفہ اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲<br>درجہ سه | تعارفہ اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲<br>درجہ چهار |
|------|---|----------------|---|--|--|--|
| ۲۸   | فتق اینگوینال یک طرفه از هر نوع (با یا بدون اکسیزیون هیدروسل یا اسپرماتوسل به جز فتق اینگوینال مختنق) | ۹/۵۲           | ۴,۱۷۷,۵۰۰   | ۳,۹۳۰,۷۰۰  | ۳,۶۸۳,۹۰۰  | ۳,۴۳۴,۶۰۰  |
| ۲۹   | فتق اینگوینال مختنق یک طرفه   | ۱۰             | ۴,۳۸۹,۳۰۰   | ۴,۱۳۲,۲۰۰  | ۳,۸۷۵,۲۰۰  | ۳,۶۱۵,۵۰۰  |
| ۳۰   | فتق جدار قدامی شکم از هر نوع (نافی، اپیگا ستریک، اشپیگل)  | ۱۱/۵۲          | ۵,۲۶۶,۴۰۰   | ۴,۹۵۷,۹۰۰  | ۴,۶۴۹,۴۰۰  | ۴,۳۳۷,۸۰۰  |
| ۳۱   | نفرولیتوتومی، درآوردن هر نوع سنگ کلیه به هر شکل   | ۲۵             | ۱۰,۱۵۲,۸۰۰  | ۹,۵۴۶,۱۰۰  | ۸,۹۳۹,۵۰۰  | ۸,۳۲۶,۶۰۰  |
| ۳۲   | نفرکتومی، شامل اورترکتومی ناقص با هر روش شامل برداشت دنده   | ۲۵             | ۱۱,۱۴۵,۲۰۰  | ۱۰,۴۵۶,۳۰۰   | ۹,۷۶۷,۴۰۰  | ۹,۰۷۱,۴۰۰  |
| ۳۳   | سیستواورتروسکوپی با کاتتریزاسیون حالب در بیمارستان (با یا بدون نمونه برداری)                          | ۳              | ۲,۲۵۱,۸۰۰   | ۲,۰۸۷,۳۰۰  | ۱,۹۲۲,۸۰۰  | ۱,۷۵۶,۶۰۰  |
| ۳۴   | رزکسیون پروستات از داخل مجرا (با یا بدون سیستوسکوپی و نظایر آن)                                       | ۲۰             | ۸,۲۳۶,۱۰۰   | ۷,۷۶۳,۱۰۰  | ۷,۲۹۰,۲۰۰  | ۶,۸۱۲,۳۰۰  |

| ردیف | نام عمل جراحی   | واحد<br>تجویزی | تعارف<br>اعمال                                     | تعارف<br>اعمال                                   | تعارف<br>اعمال                                   | تعارف<br>اعمال                                   |
|------|---|----------------|--|--|--|--|
|      |   |                | تعارف اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال ۹۲<br>درجه چهار | تعارف اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲ درجه سه | تعارف اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲ درجه دو | تعارف اعمال<br>جراحی گلوبال<br>سال<br>۹۲ درجه یک |
| ۳۵   | اورکیوپکسی از هر نوع (با یا بدون فتق یک طرفه)   | ۱۱             | ۳،۴۷۳،۱۰۰  | ۳،۷۱۲،۰۰۰  | ۳،۹۴۸،۵۰۰  | ۴،۱۸۵،۰۰۰  |
| ۳۶   | زایمان توسط پزشک به هر شکل (بدون محاسبه تخت روز نوزاد)  | ۱۵             | ۳،۰۱۷،۳۰۰  | ۳،۱۶۲،۷۰۰  | ۳،۳۰۶،۷۰۰  | ۳،۴۵۰،۶۰۰  |
|      | تخت روز نوزاد به ردیف 36 اضافه خواهد شد.<br>تبصره 1: در صورت چند قلبی هزینه به تعداد متولدین محاسبه خواهد شد و در صورت فوت نوزاد مبلغ فوق اضافه نخواهد شد.<br>تبصره 2: در صورت بیمار بودن نوزاد یا بستری نوزاد پس از ترخیص مادر، هزینه نوزاد جداگانه محاسبه خواهد شد. |                |  |  |  |  |
|      |   |                | ۱۴۳،۹۰۰  | ۲۱۶،۷۰۰  | ۲۸۷،۹۰۰  | ۳۶۰،۶۰۰  |
| ۳۷   | رژکسیون یا ترمیم هیدروسل یک طرفه  | ۸              | ۲،۹۳۹،۵۰۰  | ۳،۲۲۰،۰۰۰  | ۳،۴۹۷،۶۰۰  | ۳،۷۷۵،۲۰۰  |
| ۳۸   | اکسیزیون واریکوسل از راه شکم (با یا بدون ترمیم فتق)   | ۹/۵            | ۳،۳۲۱،۱۰۰  | ۳،۵۲۸،۹۰۰  | ۳،۷۳۴،۵۰۰  | ۳،۹۴۰،۲۰۰  |
| ۳۹   | پروستاتکتومی رادیکال (با یا بدون نمونه برداری از غدد لنفاوی)  | ۲۶             | ۱۰،۲۶۵،۴۰۰   | ۱۰،۹۴۰،۶۰۰                                       | ۱۱،۶۰۹،۰۰۰                                       | ۱۲،۲۷۷،۳۰۰                                       |
|      |   |                |  |  |  | ۲۲/۱   |

| ردیف | نام عمل جراحی   | واحد<br>تیمی/پوشی | تعرفه اعمال<br>جراحی گلوبال<br>سال<br>درجه یک | تعرفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>درجه دو | تعرفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>درجه سه | تعرفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>درجه چهار |
|------|---|-------------------|---|---|---|---|
| ۴۰   | کولپوپرینئورافی، بخیه ضایعه واژن و یا پربنه<br>(غیر مامایی)             | ۶/۵               | ۲.۵۹۷.۷۰۰                                     | ۲.۴۵۳.۸۰۰                                     | ۲.۳۰۹.۸۰۰                                     | ۲.۱۶۴.۴۰۰                                       |
| ۴۱   | کولپورافی خلفی، ترمیم رکتوسل  | ۸                 | ۳.۹۰۱.۹۰۰                                     | ۳.۶۷۵.۷۰۰                                     | ۳.۴۴۹.۵۰۰                                     | ۳.۲۲۱.۰۰۰                                       |
| ۴۲   | ترمیم کولپورافی قدامی خلفی (با یا بدون<br>ترمیم انتروسل)                | ۱۱                | ۶.۲۸۰.۲۰۰                                     | ۵.۸۶۸.۹۰۰                                     | ۵.۴۵۷.۷۰۰                                     | ۵.۰۴۲.۱۰۰                                       |
| ۴۳   | دیلاتاسیون و کورتاژ تشخیصی و یا درمانی (غیر<br>مامایی)                  | ۴                 | ۲.۱۶۲.۷۰۰                                     | ۲.۰۱۸.۷۰۰                                     | ۱.۸۷۴.۸۰۰                                     | ۱.۷۲۹.۳۰۰                                       |
| ۴۴   | هیسترکتومی کامل (با یا بدون برداشتن<br>تخمدانها)<br>کولپواورتروسیتوسکوپ | ۱۷                | ۷.۹۵۴.۵۰۰                                     | ۷.۴۷۱.۳۰۰                                     | ۶.۹۸۸.۰۰۰                                     | ۶.۴۹۹.۸۰۰                                       |
| ۴۵   | رزکسیون تخمدان یک طرفه یا دو طرفه (با یا<br>بدون کیست به هر شکل)        | ۱۰/۵              | ۵.۴۷۸.۲۰۰                                     | ۵.۱۶۹.۸۰۰                                     | ۴.۸۶۱.۳۰۰                                     | ۴.۵۴۹.۷۰۰                                       |

| ردیف | نام عمل جراحی  | واحد<br>واری | واحد<br>تی‌پوشی | تعرفه اعمال<br>جراحی گلوبال<br>سال ۹۲<br>درجه یک | تعرفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲ درجه دو | تعرفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲ درجه سه | تعرفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲<br>درجه چهار |
|------|--|--------------|-----------------|--|--|--|---|
| ۴۶   | حاملگی داخل لوله ای از راه شکم یا مهبل<br>همراه با سالپینژکتومی (با یا بدون اووفورکتومی) | ۱۴           | ۱۳/۸            | ۶.۷۴۷.۲۰۰  | ۶.۳۴۶.۲۰۰  | ۵.۹۴۵.۲۰۰  | ۵.۵۴۰.۱۰۰   |
| ۴۷   | سزارین به هر طریق (بدون محاسبه تخت روز<br>نوزاد)   | ۱۷           | ۱۴/۴            | ۶.۱۷۳.۰۰۰  | ۵.۸۸۵.۱۰۰  | ۵.۵۹۷.۲۰۰  | ۵.۳۰۶.۳۰۰   |
|      | تخت روز نوزاد که به تعرفه گلوبال ردیف ۴۷ اضافه خواهد شد                                  |              |                 |  |  |  |   |
| ۴۸   | سقط قانونی به روش جراحی (با یا بدون<br>دیلاتاسیون و کورتاژ)                              | ۶            | ۷/۲             | ۲.۳۴۷.۷۰۰  | ۲.۱۹۳.۵۰۰  | ۲.۰۳۹.۲۰۰  | ۱.۸۸۳.۴۰۰   |
| ۴۹   | تیروئیدکتومی توتال   | ۱۹           | ۱۷              | ۸.۲۹۲.۹۰۰  | ۷.۷۵۸.۳۰۰  | ۷.۲۲۳.۶۰۰  | ۶.۶۸۳.۴۰۰   |
| ۵۰   | تیروئیدکتومی ساب توتال   | ۱۷           | ۱۸/۲            | ۷.۹۶۹.۵۰۰  | ۷.۵۰۶.۸۰۰  | ۷.۰۴۴.۱۰۰  | ۶.۵۷۶.۶۰۰   |



| ردیف | نام عمل جراحی   | واحد<br>تجویز | تعارف<br>عمل<br>جراحی<br>سال<br>درجه یک | تعارف<br>عمل<br>جراحی<br>گلوبال<br>سال<br>درجه دو | تعارف<br>عمل<br>جراحی<br>گلوبال<br>سال<br>درجه سه | تعارف<br>عمل<br>جراحی<br>گلوبال<br>سال<br>درجه چهار |
|------|---|---------------|---|---|---|---|
| ۵۱   | سنت و نتریکول به صفاق یا پلور یا جاهای دیگر                       | ۲۴            | ۱۴.۳۹۴.۲۰۰                              | ۱۳.۳۱۰.۸۰۰  | ۱۲.۲۲۷.۴۰۰  | ۱۱.۱۳۶.۵۰۰  |
| ۵۲   | اکسیزیون فتق بین مهره ای یک یا دو طرفه<br>کمری                    | ۳۰            | ۱۰.۳۶۹.۰۰۰                              | ۹.۷۹۳.۲۰۰   | ۹.۲۱۷.۵۰۰   | ۸.۶۳۵.۷۰۰   |
| ۵۳   | فاستکتومی یا فورامینوتومی یک طرفه یا دو<br>طرفه گردنی، پشتی، کمری | ۳۲            | ۱۲.۰۸۶.۹۰۰                              | ۱۱.۳۴۶.۶۰۰  | ۱۰.۶۰۶.۳۰۰  | ۹.۸۵۸.۳۰۰   |
| ۵۴   | نورولیز هر عصب در مچ دست یا بازو یا ساق<br>پا، یک طرفه            | ۹             | ۳.۳۰۳.۴۰۰                               | ۳.۱۱۸.۳۰۰   | ۲.۹۳۳.۳۰۰   | ۲.۷۴۶.۳۰۰   |
| ۵۵   | کراتوتومی شعاعی (غیر لیزری)                                       | ۲۰            | ۳.۶۴۸.۵۰۰                               | ۳.۶۲۷.۹۰۰   | ۳.۶۰۷.۴۰۰   | ۳.۵۸۶.۶۰۰   |
| ۵۶   | در آوردن عدسی، داخل یا خارج کپسولی (با یا<br>بدون آیریدکتومی)     | ۲۰            | ۶.۳۳۹.۴۰۰                               | ۶.۱۰۲.۹۰۰   | ۵.۸۶۶.۴۰۰   | ۵.۶۲۷.۵۰۰   |
| ۵۷   | در آوردن عدسی، داخل و خارج کپسولی با<br>گذاشتن لنز                | ۲۸            | ۸.۰۳۵.۵۰۰                               | ۷.۸۰۹.۳۰۰   | ۷.۵۸۳.۱۰۰   | ۷.۳۵۴.۶۰۰   |
| ۵۸   | استرایسیم (یک یا دو چشم به هر طریق)                               | ۱۸            | ۵.۶۷۲.۵۰۰                               | ۵.۴۶۶.۸۰۰   | ۵.۲۶۱.۲۰۰   | ۵.۰۵۳.۴۰۰   |

| ردیف | نام عمل جراحی  | واحد<br>بیمه‌شناسی | تعارف اعمال<br>جراحی گلوبال<br>سال ۹۲<br>درجه یک | تعارف اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲<br>درجه دو | تعارف اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲<br>درجه سه | تعارف اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲<br>درجه چهار |
|------|--|--------------------|--|---|---|---|
| ۵۹   | تمیانوپلاستی (با یا بدون ماستوئیدکتومی با یا بدون بازسازی زنجیره استخوانی)           | ۲۵                 | ۸.۷۳۵.۲۰۰  | ۸.۳۹۵.۹۰۰   | ۸.۰۵۶.۶۰۰   | ۷.۷۱۳.۸۰۰   |
| ۶۰   | معاینه چشم زیر بیهوشی (براساس کای داخلی)   | ۱۳                 | ۱.۰۴۶.۵۰۰  | ۹۸۴.۸۰۰   | ۹۲۳.۱۰۰   | ۸۶۰.۸۰۰   |
| ۶۱   | در آوردن سیم، پین، میخ، میل یا پلیت عمیق   | ۴                  | ۲.۶۵۵.۵۰۰  | ۲.۵۰۱.۲۰۰   | ۲.۳۴۷.۰۰۰   | ۲.۱۹۱.۲۰۰   |
| ۶۲   | شکستگی تنه رادیوس و اولنا بسته جا اندازی با دستکاری                                  | ۵/۹                | ۲.۰۲۱.۹۰۰  | ۱.۹۰۸.۸۰۰   | ۱.۷۹۵.۷۰۰   | ۱.۶۸۱.۴۰۰   |
| ۶۳   | شکستگی بسته یا باز انتهای پروگزیمال یا گردن فمور، جا اندازی باز تثبیت داخلی با پروتز | ۲۷                 | ۱۱.۸۰۰.۳۰۰                                       | ۱۰.۹۵۷.۱۰۰  | ۱۰.۱۱۴.۰۰۰  | ۹.۲۶۲.۲۰۰   |
| ۶۴   | آناستوموز مستقیم شریانی و وریدی در هر محلی   | ۱۳                 | ۶.۸۶۵.۹۰۰  | ۶.۳۵۱.۸۰۰   | ۵.۸۳۷.۷۰۰   | ۵.۳۱۸.۳۰۰   |
| ۶۵   | آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی، تشخیصی، مستلزم بستری                                  | ۴/۲                | ۱.۵۵۲.۶۰۰  | ۱.۴۲۹.۲۰۰   | ۱.۳۰۵.۹۰۰   | ۱.۱۸۱.۲۰۰   |
| ۶۶   | انسیزیون و درناژ آبسه ایسکورکتال، داخل جداری، همراه با فیستولکتومی زیر عضلانی        | ۱۰                 | ۳.۹۷۷.۴۰۰  | ۳.۷۲۰.۴۰۰   | ۳.۴۶۳.۳۰۰   | ۳.۲۰۳.۶۰۰   |

| ردیف | نام عمل جراحی   | واحد<br>تیمپوشی | تعارفه اعمال<br>جراحی گلوبال<br>سال ۹۲<br>درجه یک | تعارفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲<br>درجه دو | تعارفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲<br>درجه سه | تعارفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲<br>درجه چهار |
|------|---|-----------------|---|--|--|--|
| ۶۷   | فیشر کتومی یا بدون اسفنکترتومی  | ۸/۵             | ۲,۴۰۶,۳۰۰   | ۲,۲۵۲,۱۰۰  | ۲,۰۹۷,۹۰۰  | ۱,۹۴۲,۱۰۰  |
| ۶۸   | فیستولکتومی زیر عضلانی مشکل یا متعدد                                  | ۱۰/۱            | ۳,۵۶۱,۴۰۰   | ۳,۳۸۶,۶۰۰  | ۳,۲۱۱,۸۰۰  | ۳,۰۳۵,۲۰۰  |
| ۶۹   | ترمیم فتق فمورال با انسیزیون کشاله ران یک طرفه                        | ۱۰              | ۴,۱۴۴,۷۰۰   | ۳,۹۱۸,۵۰۰  | ۳,۶۹۲,۳۰۰  | ۳,۴۶۳,۷۰۰  |
| ۷۰   | ترمیم فتق فمورال با انسیزیون کشاله ران دو طرفه راجعه با هر روشی       | ۱۳/۸            | ۵,۲۰۸,۶۰۰   | ۴,۹۵۱,۶۰۰  | ۴,۶۹۴,۵۰۰  | ۴,۴۳۴,۸۰۰  |
| ۷۱   | ارترولیتوتومی یک سوم فوقانی حالب                                      | ۱۹/۶            | ۸,۵۹۰,۱۰۰   | ۸,۰۵۵,۴۰۰  | ۷,۵۲۰,۸۰۰  | ۶,۹۸۰,۶۰۰  |
| ۷۲   | ارترولیتوتومی یک سوم تحتانی حالب                                      | ۱۶/۸            | ۸,۴۲۵,۷۰۰   | ۷,۹۰۱,۴۰۰  | ۷,۳۷۷,۰۰۰  | ۶,۸۴۷,۲۰۰  |
| 73   | سیستواورتوسکوپی با فولگوراسیون و برداشتن تومورهای بزرگ مثانه          | ۱۳/۷            | ۷,۱۴۰,۰۰۰   | ۶,۷۲۸,۷۰۰  | ۶,۳۱۷,۵۰۰  | ۵,۹۰۱,۹۰۰  |
| 74   | سیستواورتوسکوپی مستقیم، اورتروتومی داخلی                              | ۹/۵             | ۳,۹۸۷,۴۰۰   | ۳,۷۷۱,۵۰۰  | ۳,۵۵۵,۶۰۰  | ۳,۳۳۷,۴۰۰  |
| ۷۵   | سیستواورتوسکوپی با برداشتن سنگ حالب                                   | ۱۱/۱            | ۳,۹۸۱,۰۰۰   | ۳,۷۶۵,۰۰۰  | ۳,۵۴۹,۱۰۰  | ۳,۳۳۱,۰۰۰  |
| ۷۶   | اکسیزیون واریکوسل با بستن وریدهای اسپرماتیک برای واریکوسل (عمل مستقل) | ۹/۳             | ۳,۶۷۱,۹۰۰   | ۳,۴۸۶,۸۰۰  | ۳,۳۰۱,۷۰۰  | ۳,۱۱۴,۷۰۰  |

| ردیف | نام عمل جراحی  | تعداد | واحد<br>تجویزی | تعرفه اعمال<br>جراحی گلوبال<br>سال ۹۲<br>درجه یک | تعرفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲<br>درجه سه | تعرفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲<br>درجه دو | تعرفه اعمال<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲<br>درجه چهار |
|------|--|-------|----------------|--|---|---|---|
| ۷۷   | پروستاتکتومی سوپراپوبیک یک یا دو مرحله ای  | ۲۰    | ۱۶/۶           | ۹.۱۴۸.۷۰۰  | ۸.۶۳۴.۶۰۰   | ۸.۱۲۰.۵۰۰   | ۷.۶۰۱.۱۰۰   |
| ۷۸   | دیلاتاسیون و کورتاژ برای خونریزی بعد از زایمان در همان نوبت بستری شدن برای زایمان (عمل مستقل)                                | ۴/۲   | ۴/۱            | ۲.۱۰۳.۲۰۰  | ۱.۹۳۸.۷۰۰   | ۱.۷۷۴.۲۰۰   | ۱.۶۰۸.۰۰۰   |
| ۷۹   | تراکلوپلاستی (عمل شیرودکار یا لش)  | ۹/۵   | ۷/۹            | ۳.۱۴۷.۸۰۰  | ۲.۹۶۲.۷۰۰   | ۲.۷۷۷.۶۰۰   | ۲.۵۹۰.۷۰۰   |
| ۸۰   | میومکتومی منفرد یا متعدد، اکسیژن تومور فیبروئید رحم از راه شکم (عمل مستقل)   | ۱۲    | ۱۳/۴           | ۵.۱۶۹.۰۰۰  | ۴.۹۴۲.۸۰۰   | ۴.۷۱۶.۶۰۰   | ۴.۴۸۸.۱۰۰   |
| ۸۱   | هیسترکتومی از راه واژن با کلپووتر و سیستوپکسی (روش مارشال مارچتی - کرانتر)   | ۲۲    | ۱۷             | ۸.۸۲۴.۷۰۰  | ۸.۴۱۳.۴۰۰   | ۸.۰۰۲.۲۰۰   | ۷.۵۸۶.۶۰۰   |
| ۸۲   | لاپاراسکوپی تشخیصی با یا بدون فولگوراسیون ضایعات تخمدان با یا بدون رفع چسبندگی ها و نمونه برداری و آسپیراسیون منفرد یا متعدد | ۹     | ۱۲             | ۴.۰۱۶.۳۰۰  | ۳.۷۷۹.۸۰۰   | ۳.۵۴۳.۳۰۰   | ۳.۳۰۴.۴۰۰   |

| ردیف | نام عمل جراحی   | واحد<br>تجویزی | تعارف<br>عمل                                      | تعارف<br>عمل | تعارف<br>عمل                                      | تعارف<br>عمل | تعارف<br>عمل   |
|------|---|----------------|---|--------------|---|--------------|--|
|      | جراحی<br>گلوبال سال ۹۲<br>درجه چهار   |                | تعارف<br>عمل<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲ درجه سه |              | تعارف<br>عمل<br>جراحی<br>گلوبال سال<br>۹۲ درجه دو |              | تعارف<br>عمل<br>جراحی<br>گلوبال<br>سال ۹۲<br>درجه یک |
| ۸۳   | کرانیوتومی تجسسی بالای چادرینه اکسترادرال یا ساب دورال با یا بدون تخلیه هماتوم      | ۳۶             | ۱۴.۷۸۴.۰۰۰  | ۱۴.۰۱۲.۹۰۰   | ۱۳.۲۴۱.۷۰۰  | ۱۲.۴۶۲.۶۰۰   |  |
| ۸۴   | ترمیم پارگی قرنیه و یا اسکلرا سوراخ شده با رزکسیون یا درجای خود قرار دادن بافت پیوآ | ۱۵             | ۶.۸۴۳.۵۰۰   | ۶.۳۶۰.۳۰۰    | ۵.۸۷۷.۰۰۰   | ۵.۳۸۸.۸۰۰    |  |
| ۸۵   | اکسیزیون یا تغییر محل پتریجیوم با یا بدون گرافت                                     | ۷              | ۲.۳۱۱.۷۰۰   | ۲.۱۵۷.۴۰۰    | ۲.۰۰۳.۲۰۰   | ۱.۸۴۷.۴۰۰    |  |
| ۸۶   | تراپکولکتومی خارجی  | ۱۶             | ۵.۱۲۶.۵۰۰   | ۴.۹۲۰.۸۰۰    | ۴.۷۱۵.۲۰۰   | ۴.۵۰۷.۴۰۰    |  |
| ۸۷   | گذاردن عدسی داخل چشمی بطور ثانویه (به دنبال برداشتن عدسی)                           | ۲۰             | ۶.۱۸۵.۲۰۰   | ۵.۹۳۸.۵۰۰    | ۵.۶۹۱.۷۰۰   | ۵.۴۴۲.۴۰۰    |  |
| ۸۸   | اکسیزیون شالازیون مستلزم بستری شدن منفرد یا متعدد در یک یا بیش از یک پلک            | ۲              | ۱.۳۵۱.۹۰۰   | ۱.۲۱۸.۲۰۰    | ۱.۰۸۴.۶۰۰   | ۹۴۹.۵۰۰      |  |
| ۸۹   | داکریوسیستورینوستومی  | ۱۵             | ۵.۰۰۲.۳۰۰   | ۴.۷۷۶.۱۰۰    | ۴.۵۴۹.۹۰۰   | ۴.۲۲۱.۳۰۰    |  |
| ۹۰   | میل زدن مجرای نازولاکریمال  | ۴              | ۱.۵۳۵.۱۰۰   | ۱.۴۷۳.۴۰۰    | ۱.۴۱۱.۷۰۰   | ۱.۳۴۹.۴۰۰    |  |